

2016年10月1日

# 2570トナー・サイディングALC用 色検索方法

ペンギン会事務局

# 測色から色選定まで

## 1.簡易方法

①スマートフォン・  
タブレットの  
アプリによる測色



②近似色検索  
(数値入力)



③色見本帳によ  
る確認



## 2.精密方法

①色差計での測  
色  
(Lab値測定)



②近似色検索  
(数値入力)



(③色見本帳に  
よる確認)



コニカミノルタ社、  
日本電色工業社製など

# 近似色検索の操作方法

## ①ログイン

2570トナー  
サイディングALC  
Lab色検索

会員ID

パスワード

ログイン

SUNSTAR  
サンスター技術株式会社

## ②色データ入力

2570トナー  
サイディングALC Lab色検索

スマートフォンアプリ等で取得したLab値を入力して「検索する」ボタンをタップしてください。  
※アプリ等で取得した数値は正確性が保証されないためあくまでも目安となります。検索結果を目安にカラーサンプルにてご確認をお願いします。

L a b

検索する

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⌫

## ③近似色・類似色の表示

2570トナー  
サイディングALC Lab色検索

スマートフォンアプリ等で取得したLab値を入力して「検索する」ボタンをタップしてください。  
※アプリ等で取得した数値は正確性が保証されないためあくまでも目安となります。検索結果を目安にカラーサンプルにてご確認をお願いします。

79.19 1.32 9.17

検索する

検索色イメージ

 L : 79.19  
a : 1.32  
b : 9.17

4件見つかりました

● 近似色 (色差が0~0.7の範囲)

サイディングALC シャープアッシュ  
LM番号 : LM-3043  
色差(ΔE) : 0.00

サイディングALC オラトリアページ  
LM番号 : LM-3017  
色差(ΔE) : 0.76

▲ 類似色 (色差が0.8~1.6の範囲)

2570トナー KM-SFカリスホワイト  
色差(ΔE) : 0.94

サイディングALC アイスページ  
LM番号 : LM-3202  
色差(ΔE) : 1.15

# 測色アプリのご紹介①(color Meter/Android)


事前準備：測色したい部分をカメラで撮影する。

※影の映りこみや曇り・雨天時は外壁が黒く写ってしまいます。  
必ず晴天時に影が入らないよう離れて撮影下さい。


①アプリをダウンロード




②「ギャラリーから選択」を選ぶ



③写真から測色したい部分を  
タッチして「OK」を押す



④Lab値を記録し、  
近似色検索に入力



# 測色アプリのご紹介② (color Grab / Android)


①アプリをダウンロード




②アプリを開き設定ボタンを押す




③赤枠部分を選び




④Labを選択する



⑤測色した部分に向けて撮影



⑥リストを押すとLab値が表示される



⑦Lab値を記録し、  
近似色検索に入力

■ 注意事項

撮影時に影が映りこんだりや曇り・雨天時は外壁が黒く写ってします。  
必ず晴天時に影が入らないよう離れて撮影下さい。